

VÄRVITUD USTE KOLLEKTSIOON 2021



SACA

**CARLO
CASAGRANDE & CO**

Changing spaces into special places



BASIC R2

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9003
ukse paksus: 16 mm
ukse pind: ukse värvitud lumivalge matt tagakülg: valge melamiin
serva kuju: R = 2 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu d:erimõõdud: laouks 2-3 tööpäeva
27 tööpäeva tellimusest

39301...	BASIC R2 LUMIVALGE...	(standardmõõdu d)
39302...	VÄRVITUD HR 1...	(erimõõdud)
393010...	BASIC R2 LUMIVALGE. ...	(katteküljed)



CLASSIC

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9003
ukse paksus: 19 mm
ukse pind: ukse värvitud lumivalge matt tagakülg: valge melamiin
serva kuju: R = 2 mm

kapiustel vaheliist 703 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu d:erimõõdud: laouks 2-3 tööpäeva
32 tööpäeva tellimusest

37506...	CLASSIC MATT LUMIVALGE. ...	(standardmõõdu d)
39383...	VÄRVITUD HR 14 ...	(erimõõdud)
393410...	KATTEKÜLG 18 MATT LUMIVALGE ...	(katteküljed)

SELMA

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9016
ukse paksus: 19 mm
ukse pind: värvitud lumivalge läikiv
ukse tagakülg: värvitud lumivalge matt
serva kuju: R = 2 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu: laouks 2-3 tööpäeva
d:erimõõdud: 32 tööpäeva tellimusest

39361...	SELMA R2 LÄIKIV LUMIVALGE...	(standardmõõdu d)
39363...	VÄRVITUD HR 4...	(erimõõdud)
393110...	KATTEKÜLG 18 LÄIKIV LUMIVALGE. ...	(katteküljed)

SOFIA

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9003
ukse paksus: 19 mm
ukse pind: värvitud lumivalge matt
ukse tagakülg: värvitud lumivalge matt
serva kuju: R = 2 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu: laouks 2-3 tööpäeva
d:erimõõdud: 27 tööpäeva tellimusest



39371...	SOFIA R2 MATT LUMIVALGE ...	(standardmõõdu d)
39373...	VÄRVITUD HR 2 ...	(erimõõdud)
393410...	KATTEKÜLG 18 MATT LUMIVALGE ...	(katteküljed)

INTEGRA MATT

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9003
ukse paksus: 19 mm
ukse pind: värvitud lumivalge matt
ukse tagakülg: värvitud lumivalge matt
serva kuju: R = 2 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu
:erimõõdud: laouks 2-3 tööpäeva
32 tööpäeva tellimusest

39341...	INTEGRA MATT LUMIVALGE...	(standardmõõdu d)
39343...	VÄRVITUD HR 6...	(erimõõdud)
393410...	KATTEKÜLG 18 MATT LUMIVALGE ...	(katteküljed)



INTEGRA LÄIKIV

Tehnilised andmed:

värvus: lumivalge RAL9016
ukse paksus: 19 mm
ukse pind: värvitud lumivalge läikiv
ukse tagakülg: värvitud lumivalge matt
serva kuju: R = 2 mm

Tarneaeg:

standardmõõdu
:erimõõdud: laouks 2-3 tööpäeva
32 tööpäeva tellimusest

39351...	INTEGRA LÄIKIV LUMIVALGE...	(standardmõõdu d)
39353...	VÄRVITUD HR 8 ...	(erimõõdud)
393110...	KATTEKÜLG 18 LÄIKIVLUMIVALGE ...	(katteküljed)



SIRENA valge

Tehnilised andmed:

värvus:	lumivalge RAL9003
ukse paksus:	19 mm
ukse pind:	värvitud lumivalge matt
ukse tagakülg:	valge melamiin
serva kuju:	R = 2 mm
raam:	65 mm

kapiustel vaheliistu pole

Tarneaeg:

standardmõõdu	laouks 2-3 tööpäeva
d:erimõõdud:	32 tööpäeva tellimusest

39306...	SIRENA VALGE...	(standardmõõdu d)
39323...	VÄRVITUD HR 10 ...	(erimõõdud)
393410...	KATTEKÜLG 18 MATT LUMIVALGE ...	(katteküljed)

SIRENA hall 454

Tehnilised andmed:

värvus:	hall 454
ukse paksus:	19 mm
ukse pind:	värvitud hall 454 matt
ukse tagakülg:	hall melamiin
serva kuju:	R = 2 mm
raam:	65 mm

kapiustel vaheliistu pole

Tarneaeg:

standardmõõdu	laouks 2-3 tööpäeva
d:erimõõdud:	32 tööpäeva tellimusest

39316...	SIRENA HALL ...	(standardmõõdu d)
39333...	VÄRVITUD HR 11 ...	(erimõõdud)
39326...	KATTEKÜLG 18 MATT HALL ...	(katteküljed)



100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
173	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796

		896
		996
		1196
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

BAASMÕÕTMED:Uksemudel: BASIC R2,

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
1214	*	596
1750	*	296
		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

KLAASIDEGA USTE MÕÕDUD

703	*	296
		396
		496
		596

Laouksed

988	*	296
		396
		496
		596

KLAASAVA MÕÕDUD:

Ukse mõõdud - 102 mm /
R=2

BAASMÕÕTMED:

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
185	*	596
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		1196
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

Uksemudel: **SOFIA, SELMA**

562	*	296
		396
		496

		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
121 4	*	596
175 0	*	296
		396
		496
		596
192 0	*	296
		396
		496
		596

KLAASIDEGA USTE MÕÖDUD

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

KLAASAVA MÕÖDUD:

Ukse mõõdud - 108 mm /
R=2

BAASMÕÕTMED:

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496

		596
		796

Uksemudel: SIRENA, SIRENA Hall 454

562	*	296
		396
		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
121 4	*	596
175 0	*	296
		396
		496
		596
192 0	*	296
		396
		496
		596

KLAASIDEGA USTE MÕÕDUD

703	*	296
		396
		496

Laouksed

		596
988	*	296
		396
		496
		596

KLAASAVA MÕÕDUD:
 Ukse mõõdud - 118 mm /
 R=2

BAASMÕÕTMED:

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
350	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
420	*	296
		396
445	*	296
		396
		496
		596
		796

Uksemudel: **CLASSIC**

562	*	296
		396

Laouksed

		496
		596
703	*	146
		196
		296
		346
		352
		396
		446
		496
		596
988	*	296
		346
		396
		446
		496
		596
121 4	*	596
175 0	*	296
		396
		496
		596
192 0	*	296
		396
		496
		596

Mudelite SIRENA & CLASSIC järgmised mõõdud on sileda välispinnaga, mitte raamuksena: 137 * 296, 396, 496, 596, 696, 796, 896, 996, 1196 mm
703 * 146, 196 mm

KLAASIDEGA USTE MÕÕDUD

703	*	296
		396
		496
		596
988	*	296
		396
		496
		596

KLAASAVA MÕÕDUD:

Ukse mõõdud - 128 mm / R=2

BAASMÕÕTMED:

100	*	596
137	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
173	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
185	*	596
278	*	296
		396
		496
		596
		696
		796
		896
		996
		119 6
350	*	296
		396
		496
		596

Laouksed

796

896

996

119
6

420 * 296

396

445 * 296

396

496

596

796

562 * 296

396

496

596

703 * 146

196

296

346

352

396

446

496

596

988 * 296

346

396

446

496

596

104
6 * 296

396

496

596

121
4 * 296

396

496

596

Laouksed

1750		396
		496
		596
1920	*	296
		396
		496
		596

Uksemudel: **INTEGRA matt, INTEGRA läikiv**

1046 & 1214 mõõtmega ukse freesitud käepidemesoon on laiussuunaline

1750 & 1920 mõõtmega ukse freesitud käepidemesoon on kõrgussuunaline

Laouksed

BAASMÕÕTMED:

Katteküljed: **BASIC R2**
valge RAL9003

704	*	354
988	*	354
710	*	600
870	*	578
		588
		810
236 2	*	578
		588

Katteküljed: **18 mm läikiv,**
valge RAL9016

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		590
		810
236 2	*	580
		590

Katteküljed: **18 mm matt,**
valge RAL9003

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		590
		810
236 2	*	580
		590

Katteküljed: **18 mm matt,**
hall 454

704	*	356
988	*	356
710	*	600
870	*	580
		810
236 2	*	580



SOFIA & SELMA

Ukse konstruktsioon:

- Karkass: 19 mm MDF plaat
- Tagakülg: värvitud
- Serva kuju: R = 2 mm

• SOFIA mati pinnaga sile uks

- | | | |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| 39372... | VÄRVITUD HR 3 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39374... | VÄRVITUD HR 3 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393420... | KATTE 18 MATT VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 27 tööpäeva tellimusest


• SELMA läikiva pinnaga sile uks

- | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| 39362... | VÄRVITUD HR 5 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39364... | VÄRVITUD HR 5 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393120... | KATE 18 LÄIKIV VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

Standardtoonid (matt & läikiv pind):





INTEGRA

Ukse konstruktsioon:

- Karkass: 19 mm MDF plaat
- Tagakülg: värvitud
- Serva kuju: R = 2 mm

• INTEGRA MATT

39342...	VÄRVITUD HR 7 ...	=> standardmõõdud / standardtoonid
39344...	VÄRVITUD HR 7 ...	=> erimõõdud / standardtoonid
393420...	KATE 18 MATT VÄRVUS ...	=> katteküljed / standardtoonid


Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

• INTEGRA LÄIKIV

39352...	VÄRVITUD HR 9 ...	=> standardmõõdud / standardtoonid
39354...	VÄRVITUD HR 9 ...	=> erimõõdud / standardtoonid
393120...	KATE 18 LÄIKIV VÄRVUS ...	=> katteküljed / standardtoonid

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

Standardtoonid (matt & läikiv pind):





SIRENA

Ukse konstruktsioon:

- Karkass: 19 mm MDF plaat
- Tagakülg: värvitud
- Serva kuju: R = 2 mm
- Raam: 65 mm

• SIRENA MATT

- | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 39322... | VÄRVITUD HR 12 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39324... | VÄRVITUD HR 12 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393420... | KATE 18 MATT VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

• SIRENA LÄIKIV

- | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| 39325... | VÄRVITUD HR 13 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39327... | VÄRVITUD HR 13 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393120... | KATE 18 LÄIKIV VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

Standardtoonid (matt & läikiv pind):





CLASSIC

Ukse konstruktsioon:

- Karkass: 19 mm MDF plaat
- Tagakülg: värvitud
- Serva kuju: R = 2 mm

• CLASSIC MATT

- | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 39382... | VÄRVITUD HR 15 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39384... | VÄRVITUD HR 15 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393420... | KATE 18 MATT VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

• CLASSIC LÄIKIV

- | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| 39385... | VÄRVITUD HR 16 ... | => standardmõõdud / standardtoonid |
| 39387... | VÄRVITUD HR 16 ... | => erimõõdud / standardtoonid |
| 393120... | KATE 18 LÄIKIV VÄRVUS ... | => katteküljed / standardtoonid |

Tarneaeg: 32 tööpäeva tellimusest

Standardtoonid (matt & läikiv pind):

